

# Panasonic

Switches and Receptacles



Empower Your Moments

INITIO

อินนิซีโอ

# INITIO

## Switches / สวิตช์

**WEGN5511**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดใหญ่>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5521**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดกลาง>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5531**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดมาตรฐาน>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5512**  
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดใหญ่>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5522**  
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดกลาง>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5532**  
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดมาตรฐาน>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5551**  
สวิตช์หุ้มห้อยทางเดียว [เปิดไฟ] <ขนาดใหญ่>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5561**  
สวิตช์หุ้มห้อยทางเดียว [เปิดไฟ] <ขนาดกลาง>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5571**  
สวิตช์หุ้มห้อยทางเดียว [เปิดไฟ] <ขนาดมาตรฐาน>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5572**  
สวิตช์หุ้มห้อย 3 ทาง [เปิดไฟ] <ขนาดมาตรฐาน>  
Illuminated Switch "C"  
3 Way 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100




**WEGN5141**  
สวิตช์โวลท์ทางเดียว [เปิดไฟ] (2 สาย)  
<ขนาดมาตรฐาน>  
Glow Switch "B" Single Pole  
(2Wire) 6AX 250V~




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5341**  
สวิตช์โวลท์ทางเดียว [เปิดไฟ] (3 สาย)  
<ขนาดมาตรฐาน>  
Glow Switch "B" Single Pole  
(3Wire) 16AX 250V~



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5411-7**  
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดใหญ่>  
Push Button "B" Single Pole  
NO Contact Type 10A 250V~



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5431-7**  
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดมาตรฐาน>  
Push Button "B" Single Pole  
NO Contact Type 10A 250V~



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 200



## Dimmer Switches / สวิตช์หรี่ไฟ

**WEGN57813**  
สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน  
แรงดันต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)  
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage  
Halogen with Transformer 12V Light Control)  
220V-300W



US\$ 7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20




สายเคเบิล



**Quick Connect Terminal II**  
สายเคเบิล : 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
สายเคเบิล : 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



**Global Terminal**  
สายเคเบิล : 1.5-4.0mm<sup>2</sup>  
สายเคเบิล : 1.5-4.0mm<sup>2</sup>

**LED Dimmer Switches /**  
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี

**WEGN57816**  
สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไฟและหลอดฮาโลเจน แรตต์ต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)  
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage Halogen with Transformer 12V Light Control) 220V-500W




US\$ 7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20

**WEGN57912**  
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต์ 220 โวลต์  
LED-Dimmer Switch 50W 220V-




US\$ 7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20

**Receptacles /** เต้ารับ

**WEGN10919**  
เต้ารับเดี่ยว เสียบสากลแบบ  
Universal Receptacle 16A 250V-




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 200

**WEGN1181**  
เต้ารับเดี่ยว เสียบสากลแบบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย  
Grounding Universal Receptacle with Safety Shutter 16A 250V-




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

**WEGN1191**  
เต้ารับเดี่ยว เสียบสากลแบบ มีกราวด์  
Grounding Universal Receptacle 16A 250V-




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

**WEGN15829**  
เต้ารับคู่ เสียบสากลแบบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย  
Grounding Duplex Universal Receptacle with Safety Shutter 16A 250V-




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**Accessories /** อุปกรณ์

**WEGN15929**  
เต้ารับคู่ เสียบสากลแบบ มีกราวด์  
Grounding Duplex Universal Receptacle 16A 250V-




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

**WEGN2501**  
เต้ารับโทรทัศน์  
DIN TYPE Television Terminal



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50

**WEGN2164**  
เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูล่า)  
Telephone Modular Jack (6P 4C)



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN2166**  
เต้ารับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูล่า)  
Telephone Modular Jack (6P 6C)




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN2488**  
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E  
CAT5E Data Modular Jack



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN24886**  
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6  
CAT6 Data Modular Jack



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN3020**  
แผ่นปิดช่องว่าง  
Blank Chip



US\$ 7  
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

**WEGN3023**  
แผ่น Telephone Wire Chip 9 มม., 16 มม.  
Telephone Wire Chip for 9 mm Diameter 16 mm Diameter



US\$ 7  
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

**WEGN2021**  
อุปกรณ์สายต่อ HDMI  
Connector for HDMI Connection



US\$ 7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 10

# INITIO

## Switches / สวิตช์ (สีกา)

**WEGN5511H**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดใหญ่>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5521H**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดกลาง>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5531H**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดมาตรฐาน>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5512H**  
สวิตช์ 3 ทวน <ขนาดใหญ่>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5522H**  
สวิตช์ 3 ทวน <ขนาดกลาง>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5532H**  
สวิตช์ 3 ทวน <ขนาดมาตรฐาน>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5551H**  
สวิตช์หึ่งห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดใหญ่>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5561H**  
สวิตช์หึ่งห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดกลาง>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5571H**  
สวิตช์หึ่งห้อยทางเดียว (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5572H**  
สวิตช์หึ่งห้อย 3 ทวน (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>  
Illuminated Switch "C"  
3 Way 16AX 250V~



USS๑  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5141H**  
สวิตช์โถ้วทางเดียว (เปิดมีไฟ) (2 สาย)  
<ขนาดมาตรฐาน>  
Glow Switch "B" Single Pole  
(2Wire) 6AX 250V~



USS๑  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100




**WEGN5341H**  
สวิตช์โถ้วทางเดียว (เปิดมีไฟ) (3 สาย)  
<ขนาดมาตรฐาน>  
Glow Switch "B" Single Pole  
(3Wire) 16AX 250V~




USS๑  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN5411H-7**  
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดใหญ่>  
Push Button "B" Single Pole  
NO Contact Type 10A 250V~



USS๑  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50



**WEGN5431H-7**  
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดมาตรฐาน>  
Push Button "B" Single Pole  
NO Contact Type 10A 250V~



USS๑  
เล็ก 10 / ใหญ่ 200



**WEGN57813H**  
สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน  
แรงดันต่ำที่มีขั้วต่อแบบ 12 โวลต์)  
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage  
Halogen with Transformer 12V Light Control)  
220V-300W



USS๑  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



## Dimmer Switches / สวิตช์หรี่ไฟ (สีกา)



**Quick Connect Terminal II**  
สายแข็ง : 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
สายเกลียว : 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



**Global Terminal**  
สายแข็ง : 1.5-4.0mm<sup>2</sup>  
สายเกลียว : 1.5-4.0mm<sup>2</sup>

**LED Dimmer Switches /**  
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี (สัมา)

**WEGN57816H**  
สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์ (ใช้ควบคุมหลอดไฟและหลอดฮาโลเจน  
แรงดันต่ำที่มีหม้อแปลง 12 โวลต์)  
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage  
Halogen with Transformer 12V Light Control)  
220V-500W




US\$ 7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20

**WEGN57912H**  
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต์ 2 โวลต์  
LED-Dimmer Switch 50W 220V~




US\$ 7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20

**Receptacles /** ตัวรับ (สัมา)

**WEGN10919H**  
ตัวรับเดี่ยว เสียบสากลแบบ  
Universal Receptacle 16A 250V~




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 200

**WEGN1181H**  
ตัวรับเดี่ยว เสียบสากลแบบ  
มีกราวด์และปุ่มนิรภัย  
Grounding Universal Receptacle  
with Safety Shutter 16A 250V~




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

**WEGN1191H**  
ตัวรับเดี่ยว เสียบสากลแบบ มีกราวด์  
Grounding Universal Receptacle 16A 250V~




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

**WEGN15829H**  
ตัวรับคู่ เสียบสากลแบบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย  
Grounding Duplex Universal Receptacle  
with Safety Shutter 16A 250V~




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**Accessories /** อุปกรณ์ (สัมา)

**WEGN15929H**  
ตัวรับคู่ เสียบสากลแบบ มีกราวด์  
Grounding Duplex Universal Receptacle 16A 250V~




US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100

**WEGN2501H**  
ตัวรับโทรทัศน์  
DIN TYPE Television Terminal



US\$ 7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50

**WEGN2164H**  
ตัวรับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูล)  
Telephone Modular Jack (6P 4C)



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN2166H**  
ตัวรับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูล)  
Telephone Modular Jack (6P 6C)



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN2488H**  
ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT5E  
CAT5E Data Modular Jack



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN24886H**  
ตัวรับคอมพิวเตอร์ CAT6  
CAT6 Data Modular Jack



US\$ 7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN3020H**  
แผ่นปิดช่องว่าง  
Blank Chip



US\$ 7  
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

**WEGN3023H**  
แผ่น Telephone Wire Chip 9 มม., 16 มม.  
Telephone Wire Chip for 9 mm Diameter  
16 mm Diameter



US\$ 7  
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

**WEGN2021H**  
อุปกรณ์สายต่อ HDMI  
Connector for HDMI Connection



US\$ 7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 10

# INITIO

## Switches / สวิตช์ (สีดำ)

**WEGN5511B**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดใหญ่>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50




**WEGN5521B**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดกลาง>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50




**WEGN5531B**  
สวิตช์ทางเดียว <ขนาดมาตรฐาน>  
Switch "B" Single Pole 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100





**WEGN5512B**  
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดใหญ่>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50




**WEGN5522B**  
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดกลาง>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50




**WEGN5532B**  
สวิตช์ 3 ทาง <ขนาดมาตรฐาน>  
Switch "C" 3 Way 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100




**WEGN5551B**  
สวิตช์ที่มีหลอดไฟ <เปิดมีไฟ> <ขนาดใหญ่>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50




**WEGN5561B**  
สวิตช์ที่มีหลอดไฟ <เปิดมีไฟ> <ขนาดกลาง>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50




**WEGN5571B**  
สวิตช์ที่มีหลอดไฟ <เปิดมีไฟ> <ขนาดมาตรฐาน>  
Illuminated Switch "B"  
Single Pole 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100




**WEGN5572B**  
สวิตช์ที่มีหลอดไฟ 3 ทาง (เปิดมีไฟ) <ขนาดมาตรฐาน>  
Illuminated Switch "C"  
3 Way 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100




**WEGN5141B**  
สวิตช์ที่ควบคุมการเปิดไฟ (เปิดมีไฟ) (2 สาย)  
<ขนาดมาตรฐาน>  
Glow Switch "B" Single Pole  
(2Wire) 6AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100





**WEGN5341B**  
สวิตช์ที่ควบคุมการเปิดไฟ (เปิดมีไฟ) (3 สาย)  
<ขนาดมาตรฐาน>  
Glow Switch "B" Single Pole  
(3Wire) 16AX 250V~



USS ๖  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100




**WEGN5411B-7**  
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดใหญ่>  
Push Button "B" Single Pole  
NO Contact Type 10A 250V~



USS ๖  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50




**WEGN5431B-7**  
สวิตช์กดทางเดียว (1 NO) <ขนาดมาตรฐาน>  
Push Button "B" Single Pole  
NO Contact Type 10A 250V~



USS ๖  
เล็ก 10 / ใหญ่ 200




## Dimmer Switches / สวิตช์หรี่ไฟ (สีดำ)

**WEGN57813B**  
สวิตช์หรี่ไฟ 300 วัตต์ (ใช้กับหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน)  
แบริ่งที่ปรับได้แบบ 12 โวลต์  
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage  
Halogen with Transformer 12V Light Control)  
220V-300W



USS ๖  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20






**Quick Connect Terminal II**  
สายแฉีก : 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
สายเกลียว : 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



**Global Terminal**  
สายแฉีก : 1.5-4.0mm<sup>2</sup>  
สายเกลียว : 1.5-4.0mm<sup>2</sup>

### LED Dimmer Switches / สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี (สีดำ)

**WEGN57816B**  
สวิตช์หรี่ไฟ 500 วัตต์ (ใช้ร่วมกับหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน แรงดันต่ำที่มีขดแปลง 12 โวลต์)  
Dimmer Switch (Incandescent & Low Voltage Halogen with Transformer 12V Light Control) 220V-500W




US\$7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



**WEGN57912B**  
สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี 50 วัตต์ 220 โวลต์  
LED-Dimmer Switch 50W 220V~




US\$7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 20



### Receptacles / เต้ารับ (สีดำ)

**WEGN10919B**  
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลบนแบบ  
Universal Receptacle 16A 250V~



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 200



**WEGN1181B**  
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลบนแบบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย  
Grounding Universal Receptacle with Safety Shutter 16A 250V~



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN1191B**  
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลบนแบบ มีกราวด์  
Grounding Universal Receptacle 16A 250V~



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN15829B**  
เต้ารับคู่ เสียบขากลบนแบบ มีกราวด์และปุ่มนิรภัย  
Grounding Duplex Universal Receptacle with Safety Shutter 16A 250V~



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50



### Accessories / อุปกรณ์ (สีดำ)

**WEGN15929B**  
เต้ารับคู่ เสียบขากลบนแบบ มีกราวด์  
Grounding Duplex Universal Receptacle 16A 250V~



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 100



**WEGN2501B**  
เต้ารับโทรทัศน์  
DIN TYPE Television Terminal



US\$7  
เล็ก 5 / ใหญ่ 50

**WEGN2164B**  
เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C (โมดูลาร์)  
Telephone Modular Jack (6P 4C)



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN2166B**  
เต้ารับโทรศัพท์ 6P 6C (โมดูลาร์)  
Telephone Modular Jack (6P 6C)



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN2488B**  
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E  
CAT5E Data Modular Jack



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN24886B**  
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6  
CAT6 Data Modular Jack



US\$7  
เล็ก 10 / ใหญ่ 50

**WEGN3020B**  
แผ่นปิดช่องว่าง  
Blank Chip



US\$7  
เล็ก 20 / ใหญ่ 200

**WEGN3023B**  
แผ่น Telephone Wire Chip 9 มม., 16 มม.  
Telephone Wire Chip for 9 mm Diameter  
16 mm Diameter



US\$7  
เล็ก 20 / ใหญ่ 200



**WEGN2021B**  
อุปกรณ์สายต่อ HDMI  
Connector for HDMI Connection



US\$7  
เล็ก 1 / ใหญ่ 10

# INITIO


## Plates / ၎

	<p>หน่วย : มม. ကျက်စာ</p> 						
	<p>၎ဖာရီန 1 ခွဲ (၎ဖာရီ 1 ခွဲ) 1-Touch Plate 1-Gang 1-Device</p>	<p>၎ဖာရီန 2 ခွဲ (၎ဖာရီ 2 ခွဲ) 1-Touch Plate 1-Gang 2-Device</p>	<p>၎ဖာရီန 3 ခွဲ (၎ဖာရီ 3 ခွဲ) 1-Touch Plate 1-Gang 3-Device</p>	<p>၎ဖာရီန 2 ခွဲ (၎ဖာရီ 1 ခွဲ) 1-Touch Plate 1-Gang Center 2-Device</p>	<p>၎ဖာရီန 1 ခွဲ (၎ဖာရီ 1 ခွဲ) 1-Touch Plate 1-Gang Cover</p>	<p>၎ဖာရီန 2 ခွဲ (၎ဖာရီ 4 ခွဲ) 1-Touch Plate 2-Gang 4-Device</p>	<p>၎ဖာရီန 2 ခွဲ (၎ဖာရီ 6 ခွဲ) 1-Touch Plate 2-Gang 6-Device</p>
	<p><b>WEGN6801</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6802</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6803</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN68029</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6891</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6804</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 100</p>	<p><b>WEGN6806</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 100</p>
<p><b>WEGN6801H</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6802H</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6803H</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN68029H</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6891H</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6804H</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 100</p>	<p><b>WEGN6806H</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 100</p>	
<p><b>WEGN6801B</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6802B</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6803B</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN68029B</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6891B</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 200</p>	<p><b>WEGN6804B</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 100</p>	<p><b>WEGN6806B</b> ၎ဖာရီ 10 / ၎ဖာရီ 100</p>	


## Dimensions

### Switch "B"


WEGN5511



WEGN5521




WEGN5531




### Switch "C"


WEGN5512



WEGN5522




WEGN5532




### Illuminated Switch "B"


WEGN5551



WEGN5561




WEGN5571




### Illuminated Switch "C"

WEGN5572




### Glow Switch "B"

WEGN5141




WEGN5341




### Push Button "B"

WEGN5411-7




WEGN5431-7




### Dimmer Unit / Dimmer Switch

WEGN57813



WEGN57816



WEGN57912

### DIN Type

Television

Terminal

WEGN2501



### Telephone

Modular Jack

WEGN2164

WEGN2166




### CAT5E / CAT6

Data Modular Jack


WEGN2488

WEGN24886




### Receptacle

WEGN10919




WEGN1181

WEGN1191




WEGN15829

WEGN15929




### Blank Chip

WEGN3020



### Telephone Wire Chip

for 9 mm Diameter  
16 mm Diameter  
WEGN3023



### HDMI Connector

WEGN2021  
WEGN2021H  
WEGN2021B

